


# Step





**PRAIRIES**

**STEPPES**

**VELD**

**PAMPAS**

## ■ Rozšíření

45s.š -55s.š. Evropa, Amerika – 35-55, Jižní Amerika 30-40j.š., kousínek i N.Zéland

## ■ Klima

Aridní mírné klima se studenou zimou.

Průměrná roční 5-10°C. letní průměr > 20°C. Množství srážek do 300mm.

## ■ Půda

Reliéf ovlivněn sedimentárními horninami (spraš) – černozemě. Procesy salinizace. Podzemní biomasa 10x vyšší než nadzemní. Organická složka stará několik tisíc let.

## ■ Biota

Trávy (kavyl, lipnice, kostřavy), tulipány, kosatce, pivoňky, šalvěj, hyacinty, pelyňky, saxaul

## ■ Zoo

Sysel, svišť stepní (1 zvíře 60m chodeb), pískomil (léto – estivace), morče, ...

Šelmy – tchoř, kojot, šakal, liška, vlk, jaguár, vlk hřivnatý,

Velcí býložravci – sajga tatarská, osel, kůň, gazela, zubr, bizon, vidloroh, lama guanako,



*sajga tatarská*



*vidloroh*



*vlk hřivnatý  
svišť stepní*



*morče*  
*Cavia aperea*

*lama  
guanako*

