

## Příloha 2



Obr. 1. Digitální sběrnice MicroLog



Obr. 2. Stanice Dářko, 615 m n. m. - topoklima ovlivněné rozsáhlou vodní plochou (Havlíčková, duben 2007)




Obr. 3. Stanice Svatouch, 734 m n. m. - topoklima ovlivněné konvexním tvarem reliéfu (Havlíčková, srpen 2007)



Obr. 4. Stanice Krásné, 550 m n. m. - topoklima ovlivněné konkávním tvarem reliéfu (Havlíčková, srpen 2007)





Obr. 5. Průběžné ukládání dat ze sběrnice MicroLog (Havlíčková, srpen 2007)



Obr. 6. Drátenická skála (Havlíčková, prosinec 2006)





Obr. 7. Milovské Perničky - skalní mísa (Havlíčková, duben 2007)



Obr. 8. Milovská kotlina - topoklima konkávního tvarem reliéfu (Havlíčková, duben 2007)



Obr. 9. Buchtův kopec, 813 m n. m. - topoklima konvexního tvaru reliéfu (Havlíčková, duben 2007)



Obr. 10. Mlha z vypařování nad vodní hladinou rybníka Dářko (Havlíčková, duben 2008)





Obr. 11. Mlha z vypařování nad vodní hladinou Nového rybníka (Havlíčková, duben 2008)



Obr. 12. Nízká radiační mlha nad polem u obce Stržanov (Havlíčková, květen 2008)



Obr. 13. Topoklima ovlivněné konkávním tvarem reliéfu - pohled do údolí řeky Svatky z východního svahu bezejmenného kopce u obce Krásné (Havlíčková, duben 2008)



Obr. 14. Severní svahy Vysokého kopce (806 m n. m.) při pravém břehu řeky Svatky - topoklima ovlivněné orientací a hustým lesním porostem (Havlíčková, duben 2007)





Obr. 15. Pole na jižním svahu kopce Otava - topoklima ovlivněné holou plochou (Havlíčková, duben 2007)



Obr. 16. Pole nad obcí Svratouch - topoklima ovlivněné holou plochou (Havlíčková, březen 2008)





Obr. 17. Kopec Otava - topoklima ovlivněné konvexním tvarem reliéfu (Havlíčková, březen 2008)



Obr. 18. Inverzní údolí u obce Svratouch, pohled od východní strany (Havlíčková, březen 2008)



Obr. 19. Inverzní údolí u obce Svatka, pohled ze severovýchodu (Havlíčková, březen 2008)



Obr. 20. Stanice Svatouch - topoklima ovlivněné sněhovou pokrývkou (Havlíčková, listopad 2007)





Obr. 21. Dobře osluněný jihozápadní svah u obce Březiny - topoklima ovlivněné orientací (Havlíčková, březen 2008)



Obr. 22. Málo osluněný severní svah pod Malinskou skálou - topoklima ovlivněné orientací (Havlíčková, duben 2008)



Obr. 23. Milovy - topoklima ovlivněné zamokřenou plochou (Havlíčková, duben 2008)



Obr. 24. Severní svah kopce Teplá, 782 m n. m. - topoklima ovlivněné konvexním tvarem reliéfu (Havlíčková, prosinec 2006)